

## Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

### 1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 2323-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 44, ст. 6551).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д. Медведев

**Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год**

ГАРАНТ:

См. [справку](#) о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего Перечня и [Перечня](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год, утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|----------|--|-------------------------|--|
| <b>A</b> | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |                         |  |
| A02      | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B     | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA    | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | фамотидин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |   | эзомепразол               | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений  |                           |   |

|       |   |               |  |   |
|-------|---|---------------|--|---|
| A03A  | желудочно-кишечного тракта<br>препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта |               |  |   |
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические средства,<br>эфирные с третичной<br>аминогруппой                         | мебеверин     |  | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | платифиллин   |  | раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин    |  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A03B  | препараты белладонны  |               |  |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны,<br>третичные амины  | атропин       |  | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта  |               |  |   |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта  | метоклопрамид |  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты  |               |  |   |
| A04A  | противорвотные препараты  |               |  |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых<br>5HT <sub>3</sub> -рецепторов   | ондансетрон   |  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;  |

|       |   |   |  |  |
|-------|---|---|--|--|
|       |   |   |  | раствор для инъекций;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |  |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |  |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота  |  | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |  |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота<br><br>янтарная кислота +<br>меглумин + инозин +<br>метионин + никотинамид |  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для инфузий  |
| A06   | слабительные средства   |   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |   |  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства                                | бисакодил   |  | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A06AD | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В<br>лактuloза<br><br>макрогол | кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой<br>таблетки<br>сироп<br><br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |  |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные<br>препараты   |  |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные<br>препараты другие  | смектит диоктаэдрический                     | порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-кишечного<br>тракта                      |  |   |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-кишечного<br>тракта                      | лоперамид                                    | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат  |
| A07E  | кишечные<br>противовоспалительные<br>препараты                                      |  |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты                                 | месалазин                                    | суппозитории ректальные;  |

|       |                                 |                        |   |
|-------|---------------------------------|------------------------|---|
|       |                                 | сульфасалазин          | <p>суспензия ректальная;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением</p> <p>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы |                        |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум | <p>капсулы;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;</p> <p>порошок для приема внутрь;</p> <p>порошок для приема внутрь и местного применения;</p> <p>суппозитории вагинальные и</p>  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                 |   | ректальные;<br>таблетки   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                 |   |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт  | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|       |   | инсулин глужизин<br>инсулин лизпро  | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней  | инсулин аспарт двухфазный   | суспензия для подкожного введения   |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин деглудек +<br>инсулин аспарт<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | раствор для подкожного введения<br><br>суспензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин   | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов   | инсулин деглудек<br>инсулин детемир  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10BA | бигуаниды  | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные  | глибенкламид   | таблетки   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | сульфонилмочевины                                      | гликлазид   | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением   |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>гозоглиптин<br>линаглиптин<br>саксаглиптин<br>ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид  | раствор для подкожного введения  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин<br>эмпаглифлозин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид  | таблетки   |
| A11   | витамины   |   |  |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации                  |   |  |
| A11CA | витамин A  | ретинол   | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;  |

|       |   |                                |  |
|-------|---|--------------------------------|--|
|       |   |                                | капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного<br>применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного<br>применения (масляный)<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (масляный)<br>капсулы<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол                 |  |
|       |   | кальцитриол<br>колекальциферол |  |
| A11D  | витамин и его комбинации с<br>витаминами и                                      |                                |  |
| A11DA | витамин   | тиамин                         | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин<br>C), включая комбинации с<br>другими средствами |                                |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин<br>C)   | аскорбиновая кислота           | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и   |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       |   |                            | внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                            |  |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки   |                            |  |
| A12A  | препараты кальция   |                            |  |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки  |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A14   | анаболические средства<br>системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды  |                            |  |
| A14AB | производные эстрена   | нандролон                  | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                            |  |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
| A16AA | аминокислоты и их производные            | адеметионин         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты                     | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглуцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | галсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза бета   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | имиглуцераза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | талиглуцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний | миглулат            | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |

|          |   |                                  |  |
|----------|---|----------------------------------|--|
|          | желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | сапроптерин<br>тиоктовая кислота | таблетки диспергируемые<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>В</b> | <b>кровь и система кроветворения</b>                  |                                  |  |
| B01      | антитромботические средства                           |                                  |  |
| B01A     | антитромботические средства                           |                                  |  |
| B01AA    | антагонисты витамина К                                | варфарин                         | таблетки   |
| B01AB    | группа гепарина                                       | гепарин натрия                   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций   |
|          |   | эноксапарин натрия               | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения   |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина                         | парнапарин натрия<br>клопидогрел | раствор для подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |   | тикагрелор                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AD    | ферментные препараты                                  | алтеплаза                        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|          |   | проурокиназа                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления  |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы тенекеплаза | раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                                       |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан  | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота   | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс мороктоког альфа                                      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения           |

|       |                              |   |   |
|-------|------------------------------|---|---|
|       |                              | нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|       |                              |   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;                |
|       |                              | фактор свертывания крови IX   | раствор для инфузий (замороженный)                                |
|       |                              |   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|       |                              |   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                 |
|       |                              | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                 |
|       |                              | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения        |
|       |                              | эльтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |



|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| B03   | антианемические препараты                      |   |  |
| B03A  | препараты железа                               |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат   | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид<br>олигоизомальтозат<br>железа (III) гидроксида<br>сахарозный комплекс<br>железа карбоксимальтозат | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения                             |
| B03B  | витамин и фолиевая кислота                     |   |  |
| B03BA | витамин (цианокобаламин и его аналоги)         | цианокобаламин  | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные              | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты               |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты               | дарбэпоэтин альфа<br><br>метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета<br>эпоэтин альфа   | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для внутривенного и                                 |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | эпоэтин бета  | подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и<br>перфузионные растворы          |   |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                             |   |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты<br>плазмы крови         | альбумин человека   | раствор для инфузий  |
|       |   | гидроксиэтилкрахмал   | раствор для инфузий  |
|       |   | декстран  | раствор для инфузий  |
|       |   | желатин   | раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного<br>введения              |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального<br>питания             | жировые эмульсии для<br>парентерального питания                       | эмульсия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на<br>водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид<br>+ натрия хлорид + натрия<br>цитрат        | порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь (для детей)<br>раствор для инфузий   |
|       |   | калия хлорид + натрия<br>ацетат + натрия хлорид                       |  |
|       |   | меглюмина натрия сукцинат   | раствор для инфузий  |
|       |   | натрия лактата раствор<br>сложный                                     | раствор для инфузий  |
|       |   | (калия хлорид + кальция<br>хлорид + натрия хлорид +<br>натрия лактат) |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | натрия хлорида раствор<br>сложный<br>(калия хлорид + кальция<br>хлорид + натрия хлорид)   | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорид + калия<br>хлорид + кальция хлорида<br>дигидрат + магния хлорида<br>гексагидрат + натрия<br>ацетата тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим<br>действием         | маннитол  | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для инфузий  |
| B05C  | ирригационные растворы                            |   |   |
| B05CX | другие ирригационные<br>растворы                  | декстроза   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D  | растворы для перитонеального<br>диализа           | растворы для<br>перитонеального диализа   |   |
| B05X  | добавки к растворам для<br>внутривенного введения |   |   |
| B05XA | растворы электролитов                             | калия хлорид  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий и приема<br>внутрь;<br>раствор для внутривенного введения |
|       |   | магния сульфат  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
|       |   | натрия гидрокарбонат<br>натрия хлорид   | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;  |

|          |  |             |  |
|----------|--|-------------|--|
|          |  |             | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| <b>C</b> | <b>сердечно-сосудистая система</b>         |             |  |
| C01      | препараты для лечения заболеваний сердца   |             |  |
| C01A     | сердечные гликозиды                        |             |  |
| C01AA    | гликозиды наперстянки                      | дигоксин    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B     | антиаритмические препараты, классы I и III |             |  |
| C01BA    | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
| C01BB    | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин    | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC    | антиаритмические препараты, класс IC       | пропафенон  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD    | антиаритмические препараты, класс III      | амиодарон   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |

|       |   |                              |   |
|-------|---|------------------------------|---|
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина<br>гидробромид | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                              |   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий                         |
|       |   | допамин                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | норэпинефрин                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | фенилэфрин<br>эпинефрин      | раствор для инъекций  |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан                 | раствор для инъекций  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01DA | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;                               |
|       |   | изосорбида мононитрат        | таблетки пролонгированного действия<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением; |

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
|       |  | нитроглицерин          | <p>таблетки;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые пленочной оболочкой<br/> аэрозоль подъязычный дозированный;<br/> капсулы подъязычные;<br/> концентрат для приготовления<br/> раствора для инфузий;<br/> пленки для наклеивания на десну;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> спрей подъязычный дозированный;<br/> таблетки подъязычные;<br/> таблетки сублингвальные</p> |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |                        |   |
| C01EA | простагландины                                     | алпростадил            | <p>концентрат для приготовления<br/> раствора для инфузий;<br/> лиофилизат для приготовления<br/> раствора для инфузий</p>  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | ивабрадин<br>мельдоний | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br/> капсулы;<br/> раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br/> раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br/> раствор для инъекций</p>  |
| C02   | антигипертензивные средства                        |                        |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия |                        |   |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
| C02AB | метилдопа   | метилдопа        | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин         | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                                |
|       |   | моксонидин       | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                  |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин       | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | урапидил         | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения      |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                  |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | бозентан         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |   | мацитентан       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | риоцигуат        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики   |                  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;                                      |

|                      |  |                |   |
|----------------------|--|----------------|---|
|                      |  |                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C<br>C03CA        | "петлевые" диуретики<br>сульфонамиды   | фуросемид      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D<br>C03DA        | калийсберегающие диуретики<br>антагонисты альдостерона                               | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки  |
| C04<br>C04A<br>C04AD | периферические вазодилататоры<br>периферические вазодилататоры<br>производные пурина | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления   |



|       |                                       |                     |  |
|-------|---------------------------------------|---------------------|--|
|       |                                       |                     | раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
| C07   | бета-адреноблокаторы                  |                     |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                  |                     |  |
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы | пропранолол         | таблетки   |
|       |                                       | соталол<br>атенолол | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы   | бисопролол          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                       | метопролол          | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые |

|             |  |            |   |
|-------------|--|------------|---|
| C07AG       | альфа- и бета-адреноблокаторы  | карведилол | оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08<br>C08C | блокаторы кальциевых каналов селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA       | производные дигидропиридина  | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|             |  | нимодипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|             |  | нифедипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым |

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
|       |   |           | <p>высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | <p>раствор для внутривенного введения;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p>           |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |           |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |           |   |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл<br>периндоприл | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эналаприл                 | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                           |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |  | симвастатин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат                | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
| C10AX | другие гиполипидемические  | алирокумаб                | раствор для подкожного введения  |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| <b>D</b> | средства<br><b>дерматологические<br/>препараты</b>                        | эволюкумаб  | раствор для подкожного введения   |
| D01      | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии                 |   |   |
| D01A     | противогрибковые препараты<br>для местного применения                     |   |   |
| D01AE    | прочие противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой)   |
| D03      | препараты для лечения ран и<br>язв  |   |   |
| D03A     | препараты, способствующие<br>нормальному рубцеванию                       |   |   |
| D03AX    | другие препараты,<br>способствующие нормальному<br>рубцеванию             | фактор роста<br>эпидермальный   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций   |
| D06      | антибиотики и<br>противомикробные средства,<br>применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C     | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными<br>средствами             | диоксометилтетрагидро-пир<br>имидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07      | глюкокортикоиды,<br>применяемые в дерматологии                            |   |   |
| D07A     | глюкокортикоиды   |   |   |
| D07AC    | глюкокортикоиды с высокой<br>активностью (группа III)                     | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства        |  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства        |  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                           | хлоргексидин                                     | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| D08AG | препараты йода                                | повидон-йод                                      | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид<br>калия перманганат<br>этанол | раствор для местного и наружного применения<br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты            |  |  |
| D11A  | другие дерматологические                      |  |  |

|          |   |                            |   |
|----------|---|----------------------------|---|
| D11AH    | препараты<br>препараты для лечения<br>дерматита, кроме<br>глюкокортикоидов                              | пимекролимус               | крем для наружного применения   |
| <b>G</b> | <b>мочеполовая система и<br/>половые гормоны</b>  |                            |   |
| G01      | противомикробные препараты и<br>антисептики, применяемые в<br>гинекологии                               |                            |   |
| G01A     | противомикробные препараты и<br>антисептики, кроме<br>комбинированных препаратов с<br>глюкокортикоидами |                            |   |
| G01AA    | антибактериальные препараты   | натамицин                  | суппозитории вагинальные  |
| G01AF    | производные имидазола   | клотримазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные                      |
| G02      | другие препараты,<br>применяемые в гинекологии  |                            |   |
| G02A     | утеротонизирующие препараты   |                            |   |
| G02AB    | алкалоиды спорыньи  | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения                                     |
| G02AD    | простагландины  | динопростон<br>мизопростол | гель интрацервикальный<br>таблетки  |
| G02C     | другие препараты,<br>применяемые в гинекологии  |                            |   |
| G02CA    | адреномиметики,<br>токолитические средства  | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| G02CB    | ингибиторы пролактина   | бромокриптин               | таблетки  |
| G02CX    | прочие препараты,<br>применяемые в гинекологии  | атозибан                   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                                    |   |
| G03B  | андрогены  |                                    |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                        | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения  |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)         | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |                                    |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                        | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена                              | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                                    |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
|       |  | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;  |
|       |  |                                    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;  |
|       |  |                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |



|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен    | таблетки   |
| G03H  | антиандрогены   |             |  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон  | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |             |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |             |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|          |   |                            |  |
|----------|---|----------------------------|--|
| G04CB    | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-редуктазы   | финастерид                 | покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| <b>H</b> | <b>гормональные препараты<br/>системного действия, кроме<br/>половых гормонов и<br/>инсулинов</b> |                            |  |
| H01      | гормоны гипофиза и<br>гипоталамуса и их аналоги   |                            |  |
| H01A     | гормоны передней доли<br>гипофиза и их аналоги  |                            |  |
| H01AC    | соматропин и его агонисты   | соматропин                 | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза  |                            |  |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин               | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные                           |
| H01BB    | окситоцин и его аналоги   | терлипрессин<br>карбетоцин | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
|       |  | окситоцин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса<br>соматостатин и аналоги | ланреотид                | гель для подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| H01CB |  | октреотид                |  |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг<br>гормоны           | пасиреотид<br>ганиреликс | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | цетрореликс              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного действия            |                          |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия            |                          |  |

|                |   |                  |   |
|----------------|---|------------------|---|
| H02AA<br>H02AB | минералокортикоиды<br>глюкокортикоиды                     | флудрокортизон   | таблетки  |
|                |   | бетаметазон      | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения   |
|                |   | гидрокортизон    | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки; |
|                |   | дексаметазон     | эмульсия для наружного применения<br>имплантат для интравитреального<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;  |
|                |   | метилпреднизолон | таблетки<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;   |
|                |   | преднизолон      | таблетки<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;   |
| H03            | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной<br>железы |                  | таблетки  |

|       |                                       |                              |  |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| H03A  | препараты щитовидной железы           |                              |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы             | левотироксин натрия          | таблетки   |
| H03B  | анти тиреоидные препараты             |                              |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола  | тиамазол                     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
| H03C  | препараты йода                        |                              |  |
| H03CA | препараты йода                        | калия йодид                  | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| H04   | гормоны поджелудочной железы          |                              |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген        |                              |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген        | глюкагон                     | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                                       |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция |                              |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги   |                              |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги   | терипаратид                  | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства           |                              |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                | кальцитонин                  | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный                |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты   | парикальцитол<br>цинакальцет | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| J     | <b>противомикробные препараты системного действия</b> | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия       |               |  |
| J01A  | тетрациклины  |               |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J01B  | амфениколы  | тигециклин    |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |               |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;  |

|       |   |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|---|
|       |   | ампициллин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина<br>бензилпенициллин | таблетки<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |   | бензилпенициллин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|       |   | феноксиметилпенициллин        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам     | оксациллин                    | таблетки<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | <p>введения;<br/>         порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>         таблетки<br/>         порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br/>         порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/>         таблетки диспергируемые;<br/>         таблетки, покрытые оболочкой;<br/>         таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/>         таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br/>         порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</p> |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        | ампициллин + сульбактам             |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                           | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>         порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>         порошок для приготовления раствора для инъекций<br/>         гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/>         капсулы;<br/>         таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |  | цефалексин                          |   |



|       |                              |             |  |
|-------|------------------------------|-------------|--|
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим  | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>   |
|       |                              | цефтазидим  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>  |
|       |                              | цефтриаксон | <p>порошок для приготовления раствора</p>  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций |
|       |   | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим                  | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;   |
|       |   |                          | порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения   |
| J01DH | карбапенемы   | имипенем + циластатин    | порошок для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |   | меропенем                | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
|       |   | эртапенем                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций  |
| J01DI | другие цефалоспорины и<br>пенемы  | цефтаролина фосамил      | порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| J01E  | сульфаниламиды и<br>триметоприм   |                          |  |
| J01EE | комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и<br>триметоприма, включая | ко-тримоксазол           | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| J01F  | производные макролиды, линкозамиды и стрептограминны |               | таблетки   |
| J01FA | макролиды  | азитромицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | кларитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |                       |              |   |
|-------|-----------------------|--------------|---|
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01G  | аминогликозиды        | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения<br>капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01GA | стрептомицины         |              |   |
| J01GB | другие аминогликозиды |              |   |
|       |                       | гентамицин   |   |
|       |                       | канамицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
|       |  | тобрамицин     | <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p> <p>капли глазные;</p> <p>капсулы с порошком для ингаляций;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для ингаляций</p>      |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона фторхинолоны | гatifлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01MA |  | левофлоксацин  | <p>капли глазные;</p> <p>раствор для инфузий;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
|       |  | лomeфлоксацин  | <p>капли глазные;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |  | моксифлоксацин | <p>капли глазные;</p> <p>раствор для инфузий;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |  | офлоксацин     | <p>капли глазные;</p> <p>капли глазные и ушные;</p> <p>мазь глазная;</p> <p>раствор для инфузий;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия,</p> |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   | спарфлоксацин  | покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные<br>препараты   |                |  |
| J01XA | антибиотики гликопептидной<br>структуры | ванкомицин     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий и приема<br>внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий и приема внутрь   |
|       |   | телаванцин     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| J01XD | производные имидазола                   | метронидазол   | раствор для внутривенного введения;  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | даптомицин    | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | линезолид     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | тедизолид     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | фосфомицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   | флуконазол               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | касποфунгин микафунгин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  |



|       |                          |                         |  |
|-------|--------------------------|-------------------------|--|
| J04AB | антибиотики              | капреомицин             | раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий и внутримышечного<br>введения |
|       |                          | рифабутин<br>рифампицин | капсулы<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J04AC | гидразиды                | циклосерин<br>изониазид | капсулы<br>раствор для внутривенного,<br>внутримышечного, ингаляционного и<br>эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки   |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                          | этионамид               | таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки                                   |
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | теризидон  | капсулы  |
|       |  | тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин                             | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |  | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |  | изониазид + этамбутол  | таблетки   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид + этамбутол<br>+ пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные препараты  |   |  |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон  | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                        |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                           |   |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды,<br>кроме ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир   | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | валганцикловир  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | ганцикловир   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир<br>дарунавир   | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| J05AF    | нуклеозиды и нуклеотиды<br>-ингибиторы обратной<br>транскриптазы        | нарлапревир                                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|          |   | ритонавир                                      | капсулы;<br>капсулы мягкие;  |
|          |   | саквинавир                                     | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|          |   | фосампренавир                                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|          |   | абакавир                                       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|          |   | диданозин                                      | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|          |   | зидовудин                                      | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь для детей |
|          |   | ламивудин                                      | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| ставудин | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |  |  |
|          |   | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора |  |

|                |  |   |   |
|----------------|--|---|---|
| J05AG          | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                             | телбивудин  | для приема внутрь<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  | тенофовир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                |  | фосфазид  | таблетки  |
|                |  | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH<br>J05AP | ингибиторы нейраминидазы<br>противовирусные препараты для лечения гепатита С | невирапин   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  | элсульфавирин   | капсулы   |
|                |  | этравирин   | таблетки  |
|                |  | эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AR          | комбинированные  | осельтамивир  | капсулы   |
|                |  | даклатасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                |  | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир<br>рибавирин | таблеток набор<br><br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|                |  | симепревир  | капсулы   |
|                |  | софосбувир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                |  | абакавир + ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции |   | оболочкой  |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | зидовудин + ламивудин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | лопинавир + ритонавир                   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                   | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | долутегравир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы  |
|       |  | кагоцел                                 | таблетки   |
|       |  | маравирок                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | ралтегравир                             | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
|       |  | умифеновир                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины               |   |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                                 |   |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                                 | анатоксин дифтерийный                   |  |
|       |  | анатоксин                               |  |
|       |  | дифтерийно-столбнячный                  |  |
|       |  | анатоксин столбнячный                   |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной<br>сыворотка<br>противоботулиническая<br>сыворотка<br>противогангренозная<br>поливалентная очищенная<br>концентрированная<br>лошадиная жидкая<br>сыворотка<br>противодифтерийная<br>сыворотка<br>противостолбнячная |  |
| J06B  | иммуноглобулины                             |   |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин человека<br>нормальный   |  |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины            | иммуноглобулин<br>антирабический<br>иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита<br>иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека<br>иммуноглобулин человека<br>антирезус RHO(D)  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
|       |   | иммуноглобулин человека<br>противостафилококковый<br>паливизумаб  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| J07   | вакцины   | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок | введения  |
| L     | <b>противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы</b> |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                           |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства                                 |  |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                             | бендамустин  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | ифосфамид  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций                        |
|       |   | мелфалан   | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | хлорамбуцил  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | циклофосфамид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора |



|       |                              |               |  |
|-------|------------------------------|---------------|--|
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | для внутривенного и внутримышечного введения;                    |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | таблетки, покрытые оболочкой;                                    |
|       |                              |               | таблетки, покрытые сахарной оболочкой                            |
|       |                              |               | таблетки, покрытые оболочкой                                     |
|       |                              |               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                |
| L01AX | другие алкилирующие средства | ломустин      | капсулы  |
|       |                              | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |                              |               | капсулы;   |
|       |                              | темозоломид   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                |
| L01B  | антиметаболиты               |               |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;               |
|       |                              |               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;              |
|       |                              |               | раствор для инъекций;  |
|       |                              |               | раствор для подкожного введения;                                 |
|       |                              |               | таблетки;  |
|       |                              |               | таблетки, покрытые оболочкой;                                    |
|       |                              |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |                              |               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                |
|       |                              | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                |
|       |                              | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | таблетки   |
|       |                              | неларабин     | раствор для инфузий  |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   | флударабин  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC | аналоги пиримидина  | азацитидин  | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |   | гемцитабин  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фторурацил  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения                       |
|       |   | цитарабин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |             |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | винкристин  | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | винорелбин  | капсулы; концентрат для приготовления  |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
| L01CB | производные подофиллотоксина                           | этопозид     | раствора для инфузий<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CD | таксаны  | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |  |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; |
|       |  | доксорубицин | раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения   |
|       |  | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления   |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   | митоксантрон | раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутриплеврального введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |   | эпирубицин   | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутриполостного введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые<br>антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций   |
|       |   | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |   | митомицин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые<br>препараты   |              |   |
| L01XA | препараты платины                       | карбоплатин  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | оксалиплатин | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;   |

|       |                         |                      |  |
|-------|-------------------------|----------------------|--|
|       |                         | цисплатин            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин          | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела | атезолизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | бевацизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | блинатумомаб         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | даратумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | ипилимумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | ниволумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | обинтузумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |                          |                      |   |
|-------|--------------------------|----------------------|---|
|       |                          | панитумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | пембролизумаб        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | пертузумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | ритуксимаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|       |                          | трастузумаб          | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
|       |                          | трастузумаб эмтанзин | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | цетуксимаб           | раствор для инфузий   |
|       |                          | афатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вандетаниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вемурафениб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | гефитиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | дабрафениб           | капсулы   |
|       |                          | дазатиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | ибрутиниб            | капсулы   |
|       |                          | иматиниб             | капсулы;  |

|       |                                    |              |   |
|-------|------------------------------------|--------------|---|
|       |                                    | кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | кризотиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | лапатиниб    | капсулы   |
|       |                                    | ленватиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | нилотиниб    | капсулы   |
|       |                                    | нинтеданиб   | капсулы мягкие  |
|       |                                    | пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | руксолитиниб | таблетки  |
|       |                                    | сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | сунитиниб    | капсулы   |
|       |                                    | траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | церитиниб    | капсулы   |
|       |                                    | эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения        |
|       |                                    | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | бортезомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |  | висмодегиб  | капсулы  |
|       |  | гидроксикарбамид  | капсулы  |
|       |  | иксазомиб   | капсулы  |
|       |  | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | митотан   | таблетки   |
|       |  | третиноин   | капсулы  |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон                                     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |  | гозерелин   | имплантат; капсула для подкожного введения   |



|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  | лейпрорелин | <p>пролонгированного действия<br/>лиофилизат для приготовления<br/>раствора для подкожного введения;<br/>лиофилизат для приготовления<br/>суспензии для внутримышечного и<br/>подкожного введения<br/>пролонгированного действия;<br/>лиофилизат для приготовления<br/>суспензии для внутримышечного и<br/>подкожного введения с<br/>пролонгированным высвобождением;<br/>лиофилизат для приготовления<br/>суспензии для подкожного введения</p>   |
|       |  | трипторелин | <p>пролонгированного действия<br/>лиофилизат для приготовления<br/>раствора для подкожного введения;<br/>лиофилизат для приготовления<br/>суспензии для внутримышечного<br/>введения пролонгированного действия;<br/>лиофилизат для приготовления<br/>суспензии для внутримышечного<br/>введения с пролонгированным<br/>высвобождением;<br/>лиофилизат для приготовления<br/>суспензии для внутримышечного и<br/>подкожного введения<br/>пролонгированного действия;<br/>раствор для подкожного введения</p> |
| L02B  | антагонисты гормонов и<br>родственные соединения |             |  |
| L02BA | антиэстрогены                                    | тамоксифен  | <p>таблетки;<br/>таблетки, покрытые оболочкой;</p>   |

|                      |  |                                     |   |
|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|                      |  | фулвестрант                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB                | антиандрогены  | бикалутамид                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                      |  | флутамид                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BG                | ингибиторы ароматазы   | энзалутамид<br>анастрозол           | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX                | другие антагонисты гормонов и родственные соединения                   | абиратерон                          | таблетки  |
|                      |  | дегареликс                          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03<br>L03A<br>L03AA | иммуностимуляторы<br>иммуностимуляторы<br>колониестимулирующие факторы | филграстим                          | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| L03AB                | интерфероны  | эмпэгфилграстим<br>интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>мазь для наружного и местного применения;</p> <p>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;</p> <p>раствор для инъекций;</p> <p>раствор для внутривенного и подкожного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения;</p> <p>суппозитории ректальные</p> |
| интерферон бета-1a | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного введения;</p>   |
| интерферон бета-1b | <p>раствор для подкожного введения</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p>   |

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
|       |                          | интерферон гамма   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения  |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2a<br>пэгинтерферон альфа-2b                                   | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | пэгинтерферон бета-1a<br>цепэгинтерферон альфа-2b<br>азоксимера бромид             | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ                                       | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения   |
|       |                          | глатирамера ацетат<br>глутамил-цистеинил-глицин динатрия<br>меглюмина акридоацетат | раствор для подкожного введения<br>раствор для инъекций   |
|       |                          | тилорон  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
| L04   | иммунодепрессанты        |  |   |

|       |                                  |                                    |  |
|-------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| L04A  | иммунодепрессанты                |                                    |  |
| L04AA | селективные<br>иммунодепрессанты | абатацепт                          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; |
|       |                                  | алемтузумаб                        | раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                  | апремиласт                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                  | белимумаб                          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                  | ведолизумаб                        | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                  | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                |
|       |                                  | лефлуномид                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                  | микофенолата мофетил               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                  | микофеноловая кислота              | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                    |
|       |                                  | натализумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |  |                                   |  |
|-------|--|-----------------------------------|--|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | окрелизумаб                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | терифлуномид                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тофацитиниб                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | финголимод                        | капсулы  |
|       |  | эверолимус                        | таблетки;  |
|       |  | экулизумаб                        | таблетки диспергируемые<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | адалимумаб                        | раствор для подкожного введения  |
|       |  | голимумаб<br>инфликсимаб          | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                 |
|       |  | цертолизумаба пэгол<br>этанерцепт | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | базиликсимаб                      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | канакинумаб                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | секукинумаб                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |  | тоцилизумаб                       | раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| L04AD    | ингибиторы кальциневрина   | устекинумаб<br>такролимус               | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|          |  | циклоsporин                             | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX    | другие иммунодепрессанты   | азатиоприн<br>леналидомид<br>пирфенидон | таблетки<br>капсулы<br>капсулы   |
| <b>М</b> | <b>костно-мышечная система</b>   |   |  |
| M01      | противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты                 |   |  |
| M01A     | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты |   |  |
| M01AB    | производные уксусной кислоты<br>и родственные соединения                     | диклофенак                              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые   |

|       |                                    |                             |  |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|--|
|       |                                    | кеторолак                   | <p>кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки, покрытые<br/> кишечнорастворимой пленочной<br/> оболочкой;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной<br/> оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые кишечнорастворимой<br/> оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным<br/> высвобождением<br/> раствор для внутривенного и<br/> внутримышечного введения;<br/> раствор для внутримышечного<br/> введения;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной<br/> оболочкой</p> |
| M01AC | оксикамы                           | лорноксикам                 | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
| M01AE | производные пропионовой<br>кислоты | декскетопрофен<br>ибупрофен | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения<br>гель для наружного применения;  |



кетопрофен

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;  
капсулы;  
крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные (для детей);  
суспензия для приема внутрь;  
суспензия для приема внутрь (для детей);  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  
капсулы;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным высвобождением;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
раствор для инфузий и внутримышечного введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные (для детей);  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| M01C  | базисные<br>противоревматические<br>препараты    |  | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением                                |
| M01CC | пеницилламин и подобные<br>препараты             | пеницилламин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                    |  |  |
| M03A  | миорелаксанты<br>периферического действия        |  |  |
| M03AB | производные холина                               | суксаметония йодид и<br>хлорид                         | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные<br>аммониевые соединения     | пипекурония бромид                                     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты<br>периферического действия | рокурония бромид<br>ботулинический токсин типа<br>А    | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения                     |
|       |  | ботулинический токсин типа<br>А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального<br>действия           |  |  |
| M03BX | другие миорелаксанты<br>центрального действия    | баклофен   | раствор для интратекального<br>введения;   |
|       |  | tizанидин  | таблетки<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;  |

|       |  |                               |  |
|-------|--|-------------------------------|--|
| M04   | противоподагрические препараты                                 |                               | таблетки   |
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |                               |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол                   | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                               |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                               |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб<br>стронция ранелат | раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| N     | <b>нервная система</b>   |                               |  |
| N01   | анестетики   |                               |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                               |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан                       | жидкость для ингаляций   |

|       |                                      |  |  |
|-------|--------------------------------------|--|--|
| N01AF | барбитураты                          | севофлуран<br>тиопентал натрия                                 | жидкость для ингаляций<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин   | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид<br>кетамин<br>натрия оксибутират<br>пропофол | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения<br>эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий   |
| N01B  | местные анестетики                   |  |  |
| N01BA | эфиры аминокислотной                 | прокаин  | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                                | бупивакаин<br>левобупивакаин<br>ропивакаин                     | раствор для интратекального<br>введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                          |  |  |
| N02A  | опиоиды                              |  |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин<br>налоксон + оксикодон                                 | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой; |

|       |                                      |  |  |
|-------|--------------------------------------|--|--|
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил   | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин  | пластырь трансдермальный;<br>раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин<br>тапентадол<br><br>трамадол | таблетки защечные<br><br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |  |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота  | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |

|       |                                    |                               |   |
|-------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| N02BE | анилиды                            | парацетамол                   | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03   | противоэпилептические<br>препараты |                               |   |
| N03A  | противоэпилептические<br>препараты |                               |   |
| N03AA | барбитураты и их производные       | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина             | фенитоин                      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимиды            | этосуксимид                   | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина         | клоназепам                    | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида           | карбамазепин                  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;  |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       |  | окскарбазепин             | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота       | <p>суспензия для приема внутрь;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>гранулы пролонгированного действия;</p> <p>гранулы с пролонгированным высвобождением;</p> <p>капли для приема внутрь;</p> <p>капсулы кишечнорастворимые;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>раствор для внутривенного введения;</p> <p>раствор для приема внутрь;</p> <p>сироп;</p> <p>сироп (для детей);</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам<br>лакосамид | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>раствор для инфузий;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |

|       |                                   |                       |  |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|--|
|       |                                   | леветирацетам         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                   | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                   | прегабалин            | капсулы  |
|       |                                   | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04   | противопаркинсонические препараты |                       |  |
| N04A  | антихолинергические средства      |                       |  |
| N04AA | третичные амины                   | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |                                   | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства        |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные             | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                             |
|       |                                   | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана            | амантадин             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| N04BC | агонисты дофаминовых              | пирибедил             | таблетки с контролируемым  |



|                      |  |                |   |
|----------------------|--|----------------|---|
|                      | рецепторов   |                | высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|                      |  | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05<br>N05A<br>N05AA | психолептики<br>антипсихотические средства<br>алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                               |
|                      |  | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
| N05AB                | пиперазиновые производные<br>фенотиазина   | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой  |
|                      |  | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|                      |  | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC                | пиперидиновые производные<br>фенотиазина   | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|                      |  | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| N05AD                | производные бутирофенона   | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки  |
|       |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций   |
| N05AE | производные индола                          | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оланзапин      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|               |  |                                    |  |
|---------------|--|------------------------------------|--|
| N05AL         | бензамиды                                  | сульпирид                          | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX         | другие антипсихотические средства          | палиперидон                        | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|               |  | рисперидон                         | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B<br>N05BA | анксиолитики<br>производные бензодиазепина | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|               |  | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|               |  | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|               |  | оксазепам                          | таблетки;  |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |                        |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | мидазолам              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | нитразепам<br>зопиклон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                                       |                        |   |
| N06A  | антидепрессанты                                       |                        |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин           | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | имипрамин              | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кломипрамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь; |
|       |   | сертралин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |            |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин     | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;   |

|       |                                |  |  |
|-------|--------------------------------|--|--|
|       |                                | глицин   | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные<br>капли назальные  |
|       |                                | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин<br>пирацетам | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                | полипептиды коры головного мозга скота                                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |                                | фонтурацетам   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | церебролизин<br>цитиколин  | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06D  | препараты для лечения деменции |  |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства   | галантамин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                | ривастигмин  | капсулы;   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                                    | трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь<br>капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |   |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат                    | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | пиридостигмина бромид<br>холина альфосцерат | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |   |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон                                  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой         |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |   |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин                                  | капли для приема внутрь;  |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| N07X     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы               |  | капсулы;<br>таблетки   |
| N07XX    | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы               | диметилфумарат   | капсулы кишечнорастворимые   |
|          |  | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой  |
|          |  | тетрабеназин   | таблетки   |
|          |  | этилметилгидроксипиридин<br>а сукцинат                     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| <b>P</b> | <b>противопаразитарные<br/>препараты, инсектициды и<br/>репелленты</b> |  |  |
| P01      | противопротозойные препараты   |  |  |
| P01B     | противомалярийные препараты  |  |  |
| P01BA    | аминохинолины  | гидроксихлорохин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| P01BC    | метанолхинолины  | мефлохин   | таблетки   |
| P02      | противогельминтные препараты   |  |  |
| P02B     | препараты для лечения<br>трематодоза                                   |  |  |
| P02BA    | производные хинолина и<br>родственные соединения                       | празиквантел   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| P02C     | препараты для лечения<br>нематодоза                                    |  |  |



|          |  |                |  |
|----------|--|----------------|--|
| P02CA    | производные бензимидазола  | мебендазол     | таблетки   |
| P02CC    | производные тетрагидропиримидина   | пирантел       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02CE    | производные имидазотиазола   | леваamisол     | таблетки   |
| P03      | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                |  |
| P03A     | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                |  |
| P03AX    | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат  | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| <b>R</b> | <b>дыхательная система</b>   |                |  |
| R01      | назальные препараты  |                |  |
| R01A     | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                |  |
| R01AA    | адреномиметики   | ксилометазолин | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02      | препараты для лечения заболеваний горла  |                |  |

|       |  |                                |  |
|-------|--|--------------------------------|--|
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |                                |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол   | раствор для местного применения; спрей для местного применения   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |                                |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                                |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол                    | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | сальбутамол                    | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол                     | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
|       |  | будесонид + формотерол         | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | вилантерол + флутиказона фуоат | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | мометазон + формотерол         | аэрозоль для ингаляций дозированный  |

|       |   |                                    |   |
|-------|---|------------------------------------|---|
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | салметерол + флутиказон            | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | вилантерол + умеклидиния бромид    | порошок для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид + фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | олодатерол + тиотропия бромид      | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон                       | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций |
|       |   | будесонид                          | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций;                                 |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид  | спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | тиотропия бромид<br>кромоглициевая кислота | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |  |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                                | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб<br>фенспирид                    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br><br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               | оболочкой  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |   |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |   |  |
| R06AA | эферы алкиламинов  | дифенгидрамин                                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки                                     |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин                                  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин                                     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин                                     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |  |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант<br>порактант альфа<br>сурфактант-БЛ | суспензия для эндотрахеального введения<br>суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного |

введения;  
лиофилизат для приготовления  
эмульсии для эндотрахеального,  
эндобронхиального и ингаляционного  
введения

|          |  |   |                                    |
|----------|--|---|------------------------------------|
| <b>S</b> | <b>органы чувств</b>   |   |                                    |
| S01      | офтальмологические препараты   |   |                                    |
| S01A     | противомикробные препараты   |   |                                    |
| S01AA    | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная                       |
| S01E     | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |                                    |
| S01EB    | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                      |
| S01EC    | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                                      | таблетки<br>капли глазные          |
| S01ED    | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные     |
| S01EE    | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные                      |
| S01EX    | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропок<br>сифеноксиметил-метилокса<br>диазол | капли глазные                      |
| S01F     | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                    |
| S01FA    | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                      |
| S01H     | местные анестетики   |   |                                    |
| S01HA    | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные                      |
| S01J     | диагностические препараты  |   |                                    |
| S01JA    | красящие средства  | флуоресцеин натрия  | раствор для внутривенного введения |
| S01K     | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                    |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| S01KA<br>S01L        | вязкоэластичные соединения<br>средства, применяемые при<br>заболеваниях сосудистой<br>оболочки глаза | гипромеллоза   | капли глазные  |
| S01LA<br>S02         | средства, препятствующие<br>новообразованию сосудов<br>препараты для лечения<br>заболеваний уха      | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного введения  |
| S02A<br>S02AA<br>V   | противомикробные препараты<br>противомикробные препараты<br><b>прочие препараты</b>                  | рифамицин  | капли ушные  |
| V01<br>V01A<br>V01AA | аллергены<br>аллергены<br>аллергенов экстракт  | аллергены бактерий<br>аллерген бактерий<br>(туберкулезный<br>рекомбинантный)   | раствор для внутрикожного введения<br>раствор для внутрикожного введения   |
| V03<br>V03A<br>V03AB | другие лечебные средства<br>другие лечебные средства<br>антидоты                                     | димеркаптопропансульфон<br>ат натрия<br>калий-железо<br>гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентетат<br><br>карбоксим<br><br>налоксон<br>натрия тиосульфат | раствор для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>таблетки<br><br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и<br>ингаляций<br>раствор для внутримышечного<br>введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения |



|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | протамина сульфат   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | сугаммадекс   | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | цинка бисвинилимидазола<br>диацетат   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения  |
| V03AC | железосвязывающие<br>препараты                                    | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и<br>гиперфосфатемии       | комплекс -железа (III)<br>оксигидроксида, сахарозы и<br>крахмала<br>севеламер                         | таблетки жевательные<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные<br>препараты для<br>противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
| V03AX | прочие лечебные средства  | месна<br>дезоксирибонуклеиновая<br>кислота плазмидная<br>(сверхскрученная<br>кольцевая двуцепочечная) | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
| V06   | лечебное питание  |   |  |
| V06D  | другие продукты лечебного<br>питания                              |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая<br>комбинации с полипептидами               | аминокислоты для<br>парентерального питания<br>аминокислоты и их смеси                                |  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | кетаналоги аминокислот                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |   |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| V08   | контрастные средства   |   |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол<br>йогексол<br>йомепрол                            | раствор для внутривенного и внутриартериального введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          | йопромид  |   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |   |   |
| V08CA | парамагнитные контрастные  | гадобеновая кислота   | раствор для внутривенного введения  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | средства   | гадобутрол<br>гадоверсетамид<br>гадодиамида<br>гадоксетовая кислота<br>гадопентетовая кислота<br>меброфенин   | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления  |
| V09   | диагностические<br>радиофармацевтические<br>средства   | пентатех $^{99m}\text{Tc}$<br><br>пирфотех $^{99m}\text{Tc}$<br><br>технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ )<br>оксабифор<br>технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) фитат | раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства   |   |   |
| V10B  | радиофармацевтические<br>средства для уменьшения боли<br>при новообразованиях костной<br>ткани |   |   |
| V10BX | разные<br>радиофармацевтические<br>средства для уменьшения боли                                | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$  | раствор для внутривенного введения  |
| V10X  | другие терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                    |   |   |
| V10XX | разные терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                    | радия хлорид [ $^{223}\text{Ra}$ ]  | раствор для внутривенного введения  |

**Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для  
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

ГАРАНТ:

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего Перечня и [Перечня](#) лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, утвержденного. [распоряжением](#) Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|----------|--|----------------------------|--|
| <b>A</b> | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |                            |  |
| A02      | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                            |  |
| A02B     | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                            |  |
| A02BA    | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br><br>фамотидин | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | эзомепразол*              | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения<br>язвенной болезни желудка и<br>двенадцатиперстной кишки и<br>гастроэзофагеальной<br>рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические средства,<br>эфиры с третичной<br>аминогруппой   | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной                          |

|                      |   |                               |  |
|----------------------|---|-------------------------------|--|
|                      |   | платифиллин                   | оболочкой<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки<br>таблетки  |
| A03AD<br>A03F        | папаверин и его производные<br>стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта                               | дротаверин                    |  |
| A03FA                | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта  | метоклопрамид                 | раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04<br>A04A<br>A04AA | противорвотные препараты<br>противорвотные препараты<br>блокаторы серотониновых<br>5HT <sub>3</sub> -рецепторов | ондансетрон                   | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05                  | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей   |                               |  |
| A05A                 | препараты для лечения<br>заболеваний желчевыводящих<br>путей  |                               |  |
| A05AA                | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая<br>кислота | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A05B                 | препараты для лечения<br>заболеваний печени,<br>липотропные средства  |                               |  |
| A05BA                | препараты для лечения<br>заболеваний печени   | фосфолипиды +                 | капсулы  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| A06   | слабительные средства   | глицирризиновая кислота                  |  |
| A06A  | слабительные средства   |  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                                | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой    |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В<br>лактuloза<br>макрогол | таблетки<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |  |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные<br>препараты   |  |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные<br>препараты другие  | смектит диоктаэдрический                 | порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-кишечного<br>тракта                      |  |  |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-кишечного<br>тракта                      | лоперамид                                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат                   |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| A07E  | кишечные<br>противовоспалительные<br>препараты      |                        |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты | месалазин              | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением |
|       |   | сульфасалазин          | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы                  |                        |  |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы                  | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для приема внутрь и местного<br>применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для приема внутрь и<br>местного применения;  |



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                          |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |   |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |   |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой    |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт<br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро                                | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и                       | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий | суспензия для подкожного введения   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | их аналоги для инъекционного введения   | генно-инженерный)  |  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек +<br>инсулин аспарт*<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br><br>суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин   | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин деглудек*<br>инсулин детемир   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| A10BB | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид<br>гликлазид   | оболочкой<br>таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением      |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>линаглиптин*<br>саксаглиптин*<br>ситаглиптин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид  | раствор для подкожного введения  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин*<br>эмпаглифлозин*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид  | таблетки   |
| A11   | витамины   |   |  |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации                  |   |  |
| A11CA | витамин A  | ретинол   | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного<br>применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного<br>применения (масляный)<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (масляный)<br>капсулы;<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br>колекальциферол |   |
| A11D  | витамин и его комбинации с<br>витаминами и                                      |  |   |
| A11DA | витамин   | тиамин   | раствор для внутримышечного<br>введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин<br>C), включая комбинации с<br>другими средствами |  |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин<br>C)   | аскорбиновая кислота                                 | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки   |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин*               | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота*         | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>В</b> | <b>кровь и система<br/>кровообращения</b>      |   |   |
| B01      | антитромботические средства                    |   |   |
| B01A     | антитромботические средства                    |   |   |
| B01AA    | антагонисты витамина К                         | варфарин                                | таблетки  |
| B01AB    | группа гепарина                                | гепарин натрия                          | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для инъекций |
|          |  | эноксапарин натрия*                     | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения                    |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина                  | клопидогрел*                            | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                   |
|          |  | тикагрелор*                             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                   |
| B01AE    | прямые ингибиторы тромбина                     | дабигатрана этексилат*                  | капсулы   |
| B01AF    | прямые ингибиторы фактора Ха                   | апиксабан*                              | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                   |
|          |  | ривароксабан*                           | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                   |
| B02      | гемостатические средства                       |   |   |
| B02B     | витамин К и другие гемостатики                 |   |   |
| B02BA    | витамин К                                      | менадиона натрия<br>бисульфит           | раствор для внутримышечного<br>введения                                     |
| B02BX    | другие системные гемостатики                   | эльтромбопаг*                           | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                   |
|          |  | этамзилат                               | таблетки  |
| B03      | антианемические препараты                      |   |   |
| B03A     | препараты железа                               |   |   |
| B03AB    | пероральные препараты<br>трехвалентного железа | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;            |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| V03AC    | парентеральные препараты<br>трехвалентного железа | железа (III) гидроксида<br>сахарозный комплекс* | таблетки жевательные<br>раствор для внутривенного введения  |
| V03B     | витамин и фолиевая<br>кислота                     |   |   |
| V03BA    | витамин (цианокобаламин<br>и его аналоги)         | цианокобаламин                                  | раствор для инъекций  |
| V03BB    | фолиевая кислота и ее<br>производные              | фолиевая кислота                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03X     | другие антианемические<br>препараты               |   |   |
| V03XA    | другие антианемические<br>препараты               | дарбэпоэтин альфа*                              | раствор для инъекций  |
|          |   | метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпоэтин бета*      | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения  |
|          |   | эпоэтин альфа                                   | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения  |
|          |   | эпоэтин бета                                    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения |
| <b>C</b> | <b>сердечно-сосудистая система</b>                |   |   |
| C01      | препараты для лечения<br>заболеваний сердца       |   |   |
| C01A     | сердечные гликозиды                               |   |   |
| C01AA    | гликозиды наперстянки                             | дигоксин  | таблетки;   |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III        |                           | таблетки (для детей)   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс 1A              | прокаинамид               | таблетки   |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс 1C              | пропафенон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон                 | таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца     |                           |  |
| C01DA | органические нитраты                              | изосорбида динитрат       | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида моонитрат      | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | нитроглицерин             | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;   |



|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца                           |                  | таблетки сублингвальные  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца                           | мельдоний*       | капсулы  |
| C02   | антигипертензивные средства   |                  |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |                  |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа        | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин         | таблетки   |
|       |   | моксонидин       | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                  |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин       | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | урапидил         | капсулы пролонгированного действия   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                  |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан*     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | риоцигуат*       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики   |                  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;   |

|       |                                    |               |  |
|-------|------------------------------------|---------------|--|
|       |                                    |               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики               |               |  |
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид     | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |               |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон | капсулы;<br>таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |               |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |               |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол   | таблетки   |
|       |                                    | соталол       | таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | бисопролол    | таблетки;  |

|             |  |            |   |
|-------------|--|------------|---|
|             |  | метопролол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG       | альфа- и бета-адреноблокаторы  | карведилол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08<br>C08C | блокаторы кальциевых каналов селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA       | производные дигидропиридина  | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|             |  | нимодипин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|             |  | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил   |
|       |   | <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия,</p>   |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
|       |  |                        | покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C09   | средства, действующие на<br>ренин-ангиотензиновую систему                      |                        |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл             | таблетки   |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | эналаприл              | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      |                        |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C09D  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами |                        |  |
| C09DX | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |  |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| C10AA    | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин*   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|          |   | симвастатин*  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB    | фибраты   | фенофибрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX    | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб*   | раствор для подкожного введения   |
|          |   | эволюкумаб*   | раствор для подкожного введения   |
| <b>D</b> | <b>дерматологические препараты</b>                                  |   |   |
| D01      | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |   |
| D01A     | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |
| D01AE    | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D06      | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C     | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
| D07   | глюкокортикоиды,<br>применяемые в дерматологии     |              |   |
| D07A  | глюкокортикоиды                                    |              |   |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | мометазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения   |
| D08   | антисептики и<br>дезинфицирующие средства          |              |   |
| D08A  | антисептики и<br>дезинфицирующие средства          |              |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                | хлоргексидин | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG | препараты йода                                     | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и<br>дезинфицирующие средства   | этанол       | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |

|          |  |               |  |
|----------|--|---------------|--|
| D11      | другие дерматологические препараты   |               |  |
| D11A     | другие дерматологические препараты   |               |  |
| D11AH    | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус* | крем для наружного применения  |
| <b>G</b> | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>   |               |  |
| G01      | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |               |  |
| G01A     | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |               |  |
| O01AA    | антибактериальные препараты  | натамицин     | суппозитории вагинальные   |
| G01AF    | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02      | другие препараты, применяемые в гинекологии  |               |  |
| G02C     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |               |  |
| G02CA    | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин | таблетки   |
| G02CB    | ингибиторы пролактина  | бромокриптин  | таблетки   |
| G03      | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |               |  |
| G03B     | андрогены  |               |  |
| G03BA    | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон   | гель для наружного применения;<br>капсулы;                             |



|       |  |                             |  |
|-------|--|-----------------------------|--|
|       |  |                             | раствор для внутримышечного введения   |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D  | гестагены  |                             |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена  | прогестерон                 | капсулы  |
| G03DB | производные прегнадиена  | дидрогестерон               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена  | норэтистерон                | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                        |                             |  |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H  | антиандрогены  |                             |  |
| G03HA | антиандрогены  | ципротерон                  | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии                                  |                             |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии                                  |                             |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи   | солифенацин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной |                             |  |

|          |   |            |  |
|----------|---|------------|--|
| G04CA    | железы<br>альфа-адреноблокаторы   | алфузозин  | <p>таблетки пролонгированного действия;<br/>таблетки пролонгированного действия,<br/>покрытые оболочкой;<br/>таблетки с контролируемым<br/>высвобождением, покрытые оболочкой<br/>капсулы кишечнорастворимые<br/>пролонгированного действия;<br/>капсулы кишечнорастворимые с<br/>пролонгированным высвобождением;<br/>капсулы пролонгированного действия;<br/>капсулы с модифицированным<br/>высвобождением;<br/>капсулы с пролонгированным<br/>высвобождением;<br/>таблетки пролонгированного действия,<br/>покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки с контролируемым<br/>высвобождением, покрытые<br/>оболочкой;<br/>таблетки с пролонгированным<br/>высвобождением, покрытые пленочной<br/>оболочкой</p> |
|          |   | тамсулозин |  |
| G04CB    | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-редуктазы   | финастерид | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| <b>Н</b> | <b>гормональные препараты<br/>системного действия, кроме<br/>половых гормонов и<br/>инсулинов</b> |            |  |
| H01      | гормоны гипофиза и<br>гипоталамуса и их аналоги   |            |  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги |                          |  |
| H01AC | соматропин и его агонисты                   | соматропин               | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                |                          |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                   | десмопрессин             | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                        |                          |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги                      | ланреотид*<br>октреотид* | гель для подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| H02   | кортикостероиды системного действия         |                          |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия         |                          |  |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
| H02AA | действия  |                     |  |
| H02AB | минералокортикоиды                                  | флудрокортизон      | таблетки   |
|       | глюкокортикоиды                                     | бетаметазон         | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|       |   | гидрокортизон       | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон        | таблетки   |
|       |   | метилпреднизолон    | таблетки   |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | анти tireоидные препараты                           |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H05   | препараты, регулирующие                             |                     |  |

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| H05A          | обмен кальция<br>паратиреоидные гормоны и их аналоги        |  |  |
| H05AA         | паратиреоидные гормоны и их аналоги                         | терипаратид*                                     | раствор для подкожного введения  |
| H05B<br>H05BA | антипаратиреоидные средства<br>препараты кальцитонина       | кальцитонин*                                     | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный<br>капсулы |
| H05BX         | прочие антипаратиреоидные препараты                         | парикальцитол*<br>цинакальцет*<br>этелкальцетид* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения         |
| <b>J</b>      | <b>противомикробные препараты системного действия</b>       |  |  |
| J01           | антибактериальные препараты системного действия             |  |  |
| J01A<br>J01AA | тетрациклины  | доксциклин                                       | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                                     |
| J01B<br>J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол                                    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01C          | бета-лактамы<br>антибактериальные препараты:<br>пенициллины |  |  |
| J01CA         | пенициллины широкого спектра                                | амоксициллин                                     | гранулы для приготовления суспензии  |

| действия |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  | ампициллин                             | для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки<br>таблетки |
| J01CF    | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                             |  |
| J01CR    | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой                 |
| J01D     | другие бета-лактамы<br>антибактериальные препараты                       |  |  |
| J01DB    | цефалоспорины 1 -го поколения  | цефазолин*                             | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций  |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   | цефалексин     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограминны                                      |                |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
|       |   | кларитромицин   | <p>оболочкой</p> <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>капсулы;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>капсулы</p> |
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин     |  |
| J01G  | аминогликозиды                                    |                 |  |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                 |  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | левофлоксацин*  | <p>капли глазные;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
|       |   | ломефлоксацин*  | <p>капли глазные;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |   | моксифлоксацин* | <p>капли глазные;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |   | офлоксацин      | <p>капли глазные;</p> <p>капли глазные и ушные;</p>  |



|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  | ципрофлоксацин | <p>мазь глазная;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br/> капли глазные;<br/> капли глазные и ушные;<br/> капли ушные;<br/> мазь глазная;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| J01X  | другие антибактериальные препараты             |                |   |
| J01XD | производные имидазола                          | метронидазол   | <p>таблетки;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |                |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |                |   |
| J02AA | антибиотики                                    | нистатин       | <p>таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол*   | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | флуконазол  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                        |   |   |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                           |   |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды,<br>кроме ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир   | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | валганцикловир*   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | ганцикловир*  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты                                     | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| J06B     | иммуноглобулины                                       |  |   |
| J06BA    | иммуноглобулины, нормальные человеческие              | иммуноглобулин человека нормальный*              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий               |
| <b>L</b> | <b>противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы</b> |  |   |
| L01      | противоопухолевые препараты                           |  |   |
| L01A     | алкилирующие средства                                 |  |   |
| L01AA    | аналоги азотистого иприта                             | мелфалан<br><br>хлорамбуцил<br><br>циклофосфамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB    | алкилсульфонаты                                       | бусульфан  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD    | производные нитрозомочевины                           | ломустин   | капсулы   |
| L01AX    | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин*<br><br>темозоломид*                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>капсулы   |
| L01B     | антиметаболиты  |  |   |
| L01BA    | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат                                      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>раствор для инъекций;  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | ралтитрексид*  | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин  | таблетки  |
| L01BC | аналоги пиримидина  | капецитабин*   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| L01C  | алкалоиды растительного<br>происхождения и другие<br>природные вещества |  |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их<br>аналоги                                      | винорелбин*  | капсулы;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| L01CB | производные<br>подофиллотоксина   | этопозид   | капсулы   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел*<br>паклитаксел*  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L01X  | другие противоопухолевые<br>препараты                                   |  |   |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб*<br>панитумумаб*<br>пертузумаб*<br>ритуксимаб*<br>трастузумаб* | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления |

|       |   |                   |  |
|-------|---|-------------------|--|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                    | цетуксимаб*       | раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>капсулы<br>капсулы<br>капсулы мягкие<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | афатиниб*         |  |
|       |   | гефитиниб*        |  |
|       |   | дазатиниб*        |  |
|       |   | иматиниб*         |  |
|       |   | ленватиниб*       |  |
|       |   | нилотиниб*        |  |
|       |   | нинтеданиб*       |  |
|       |   | руксолитиниб*     |  |
|       |   | сорафениб*        |  |
| L01XX | прочие противоопухолевые<br>препараты       | эрлотиниб*        |  |
|       |   | аспарагиназа*     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | афлиберцепт*      | капсулы  |
| L02   | противоопухолевые<br>гормональные препараты | гидроксикарбамид* | капсулы  |
|       |   | третиноин*        | капсулы  |

|       |                                       |                     |   |
|-------|---------------------------------------|---------------------|---|
| L02A  | гормоны и родственные соединения      |                     |   |
| L02AB | гестагены                             | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин*          | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия имплантат;   |
|       |                                       | гозерелин*          | капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |                                       | лейпрорелин*        | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;  |
|       |                                       | трипторелин*        | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       |  |                            | подкожного введения<br>продолжительного действия;<br>раствор для подкожного введения  |
| L02B  | антагонисты гормонов и<br>родственные соединения |                            |   |
| L02BA | антиэстрогены                                    | тамоксифен                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | фулвестрант*               | раствор для внутримышечного<br>введения   |
| L02BB | антиандрогены                                    | бикалутамид*               | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | флутамид                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                             | энзалутамид*<br>анастрозол | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| L03   | иммуностимуляторы                                |                            |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                |                            |   |
| L03AB | интерфероны                                      | интерферон альфа*          | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций и местного |

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
|       |  |                        | <p>применения;</p> <p>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;</p> <p>раствор для инъекций;</p> <p>раствор для внутривенного и подкожного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</p>  |
| L04   | иммунодепрессанты                                    | пэгинтерферон альфа-2a |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                                    | пэгинтерферон альфа-2b |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                        | абатацепт*             | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>капсулы</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки диспергируемые</p> <p>раствор для подкожного введения</p> |
|       |  | апремиласт*            |   |
|       |  | ведолизумаб*           |   |
|       |  | тофацитиниб*           |   |
|       |  | финголимод*            |   |
|       |  | эверолимус*            |   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб*            |   |



|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  | голимумаб*<br>инфликсимаб*                           | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|          |  | цертолизумаба пэгол*<br>этанерцепт*                  | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий; |
| L04AC    | ингибиторы интерлейкина  | канакинумаб*<br><br>секукинумаб*<br><br>тоцилизумаб* | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;                                     |
| L04AD    | ингибиторы кальциневрина   | устекинумаб*<br>циклоспорин*                         | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы;   |
| L04AX    | другие иммунодепрессанты   | азатиоприн<br>пирфенидон*                            | капсулы мягкие<br>таблетки<br>капсулы  |
| <b>М</b> | <b>костно-мышечная система</b>   |  |  |
| M01      | противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты                 |  |  |
| M01A     | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты |  |  |

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
| M01AB | производные уксусной кислоты<br>и родственные соединения | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечно<br>растворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | кеторолак  |   |
| M01AE | производные пропионовой<br>кислоты                       | ибупрофен  | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;  |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   | кетопрофен   | <p>капсулы;<br/> крем для наружного применения;<br/> мазь для наружного применения;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные (для детей);<br/> суспензия для приема внутрь;<br/> суспензия для приема внутрь (для детей);<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br/> капсулы;<br/> капсулы пролонгированного действия;<br/> капсулы с модифицированным высвобождением;<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные (для детей);<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением</p> |
| M01C  | базисные<br>противоревматические<br>препараты |              |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные<br>препараты          | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| M03   | миорелаксанты   |  |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                  |  |   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа А*                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |  |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен   | таблетки  |
|       |   | tizанидин  | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |  |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |  |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол  | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |  |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |  |   |
| M05BA | бифосфонаты   | золедроновая кислота*                                | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления  |

|                          |  |                          |   |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| M05BX                    | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб*               | раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения  |
| <b>N нервная система</b> |  |                          |   |
| N01                      | анестетики   |                          |   |
| N01A                     | препараты для общей анестезии                                  |                          |   |
| N01AH                    | опиоидные анальгетики  | тримеперидин             | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N02                      | анальгетики  |                          |   |
| N02A                     | опиоиды  |                          |   |
| N02AA                    | природные алкалоиды опия                                       | морфин                   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|                          |  | налоксон + оксикодон     | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB                    | производные фенилпиперидина                                    | фентанил                 | трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE                    | производные орипавина  | бупренорфин              | раствор для инъекций  |
| N02AX                    | другие опиоиды   | пропионилфенил-этоксиэти | таблетки защечные   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | лпиперидин<br>трамадол    | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой                       |
| N02B  | другие анальгетики и<br>антипиретики    |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее<br>производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой |
| N02BE | анилиды                                 | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для<br>детей);                |

|       |                                 |                               |  |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|--|
|       |                                 |                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03   | противоэпилептические препараты |                               |  |
| N03A  | противоэпилептические препараты |                               |  |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин                      | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимиды         | этосуксимид                   | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам                    | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин                  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой               |
|       |                                 | окскарбазепин                 | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот       | вальпроевая кислота           | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей); |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические<br>препараты | лакосамид<br><br>перампанел<br><br>топирамат | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические<br>препараты      |  |  |
| N04A  | антихолинергические средства              |  |  |
| N04AA | третичные амины                           | бипериден<br>тригексифенидил                 | таблетки<br>таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства                |  |  |
| N04BA | допа и ее производные                     | леводопа + бенсеразид                        | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| N04BB | производные адамантана                    | леводопа + карбидопа<br>амантадин            | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |



|               |  |   |   |
|---------------|--|---|---|
| N04BC         | агонисты дофаминовых рецепторов                                  | пирибедил                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N05           | психолептики   | прамипексол*                                | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05A<br>N05AA | антипсихотические средства алифатические производные фенотиазина | левомепромазин<br>хлорпромазин              | таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB         | пиперазиновые производные фенотиазина                            | перфеназин<br>трифлуоперазин<br>флуфеназин* | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC         | пиперидиновые производные фенотиазина                            | перициазин<br>тиоридазин                    | капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD         | производные бутирофенона   | галоперидол                                 | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки  |
| N05AF         | производные тиоксантена  | зуклопентиксол*                             | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | флупентиксол | оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);  |
|       |   | кветиапин    | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|       |   | оланзапин    | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид    | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | палиперидон* | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |   | рисперидон*  | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта; |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| N05B  | анксиолитики  |  |  |
| N05BA | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин<br>диазепам | таблетки   |
|       |   | лоразепам<br>оксазепам                         | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |  |  |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | нитразепам                                     | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                       |  |  |
| N06A  | антидепрессанты                                       |  |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин                                   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
|       |   | имипрамин                                      | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кломипрамин                                    | таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | сертралин                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин                              | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин*                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин                               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
|       |   | полипептиды коры головного мозга скота* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин                              | таблетки;   |
|       |   | пирацетам                               | таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | фонтурацетам                                      | оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           |
| N06D  | препараты для лечения<br>деменции                           | церебролизин*                                     | раствор для инъекций  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                                | галантамин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | ривастигмин                                       | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>раствор для приема внутрь          |
| N07   | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |   |   |
| N07A  | парасимпатомиметики   |   |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                                | неостигмина метилсульфат<br>пиридостигмина бромид | таблетки<br>таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                                  | холина альфосцерат*                               | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07C  | препараты для устранения<br>головокружения                  |   |   |
| N07CA | препараты для устранения<br>головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |   |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная   | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой  |

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
|          |  | кислота<br>этилметилгидроксипиридин<br>а сукцинат | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| <b>P</b> | <b>противопаразитарные<br/>препараты, инсектициды и<br/>репелленты</b> |   |   |
| P02      | противогельминтные препараты   |   |   |
| P02C     | препараты для лечения<br>нематодоза                                    |   |   |
| P02CA    | производные бензимидазола  | мебендазол  | таблетки  |
| <b>R</b> | <b>дыхательная система</b>   |   |   |
| R01      | назальные препараты  |   |   |
| R01A     | деконгестанты и другие<br>препараты для местного<br>применения         |   |   |
| R01AA    | адреномиметики   | ксилометазолин                                    | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для<br>детей) |
| R02      | препараты для лечения<br>заболеваний горла                             |   |   |
| R02A     | препараты для лечения<br>заболеваний горла                             |   |   |
| R02AA    | антисептические препараты  | йод + калия йодид +<br>глицерол                   | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения   |
| R03      | препараты для лечения  |   |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| R03A  | обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей   |   |  |
| R03AC | адренергические средства для<br>ингаляционного введения  | индакатерол*  | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       | селективные бета<br>2-адреномиметики   | сальбутамол   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в<br>комбинации с<br>глюкокортикоидами или<br>другими препаратами, кроме<br>антихолинергических средств | беклометазон +<br>формотерол<br>будесонид + формотерол        | капсул с порошком для ингаляций<br>набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | вилантерол + флутиказона<br>фуроат<br>салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL | адренергические средства в<br>комбинации с<br>антихолинергическими   | вилантерол + умеклидиния<br>бромид<br>гликопиррония бромид +  | капсулы с порошком для ингаляций   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами  | индакатерол<br>ипратропия бромид +<br>фенотерол<br>олодатерол + тиотропия<br>бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>раствор для ингаляций дозированный   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |   |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон<br><br>будесонид   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид<br><br>тиотропия бромид                   | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   | кромоглициевая кислота*   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный;  |



|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              | спрей назальный дозированный   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                  | таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб*<br><br>фенспирид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                              |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                              |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол                    | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;  |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  | ацетилцистеин | таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие<br>гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия        |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия        |               |   |
| R06AA | эфирь алкиламинов                                      | дифенгидрамин | таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                               | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина                                 | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные<br>средства системного действия | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S     | <b>органы чувств</b>                                   |               |   |
| S01   | офтальмологические<br>препараты                        |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты                             |               |   |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная  |

|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| S01E     | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |  |
| S01EB    | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные  |
| S01EC    | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                              | таблетки<br>капли глазные  |
| S01ED    | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные                                     |
| S01EE    | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные  |
| S01EX    | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные  |
| S01F     | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |  |
| S01FA    | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные  |
| S01K     | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |  |
| S01KA    | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные  |
| S02      | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |  |
| S02A     | противомикробные препараты   |   |  |
| S02AA    | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные  |
| <b>V</b> | <b>прочие препараты</b>  |   |  |
| V03      | другие лечебные средства   |   |  |
| V03A     | другие лечебные средства   |   |  |
| V03AB    | антидоты   | димеркаптопропансульфонат натрия*                       | раствор для внутримышечного и подкожного введения                  |
| V03AC    | железосвязывающие препараты  | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала* | таблетки жевательные                   |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы                                |
| V06   | лечебное питание  |   |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | кетоналоги аминокислот                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

\* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей**

ГАРАНТ:

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего Перечня и [Перечня](#) лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

### I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  |
|---------|---|--|
| В       | кровь и система кроветворения                         |  |
| В02     | гемостатические средства                              |  |
| В02В    | витамин К и другие гемостатики                        |  |
| В02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови IX<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>эптаког альфа (активированный) |

### II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| Р       | дыхательная система   |                         |
| Р05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| Р05С    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| Р05СВ   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

### III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| Н01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| Н01А    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| Н01АС   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

#### IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты             |
|---------|--|-------------------------------------|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                     |
| А16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| А16А    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| А16АВ   | ферментные препараты   | велаглуцераза альфа<br>имиглуцераза |

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неутонченная, другие и неутонченные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |             |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |             |
| L01B  | антиметаболиты                                 |             |
| L01BB | аналоги пурина                                 | флударабин  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты             |             |
| L01XC | моноклональные антитела                        | ритуксимаб  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                       | иматиниб    |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты             | бортезомиб  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                       | леналидомид |

#### VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат  |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | натализумаб<br>терифлуномид                                       |

#### VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       |  |   |
|-------|--|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |
| L04   | иммунодепрессанты                              |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                              |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                  | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                       | такролимус<br>циклоспорин                     |

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

### Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи

ГАРАНТ:

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего минимального ассортимента и [минимального ассортимента](#), утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

#### I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ                                 |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности |                         |                     |
| A02B    | препараты для лечения язвенной  |                         |                     |



|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       | болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни                                       |                           |  |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | таблетки                               |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | фамотидин<br>омепразол    | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки    |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику   | лоперамид                 | капсулы                                |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A07F  | желудочно-кишечного тракта<br>противодиарейные<br>микроорганизмы                |   | или таблетки   |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум  | капсулы или порошок для<br>приема внутрь   |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты       |   |  |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты       |   |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | капсулы или таблетки   |
| A11   | витамины  |   |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами |   |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота  | драже<br>или таблетки  |
| C     | сердечно-сосудистая система   |   |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца                                     |   |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца                                |   |  |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат<br>изосорбида мононитрат<br><br>нитроглицерин | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки<br>аэрозоль или спрей<br>подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C03   | диуретики   |   |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |   |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид  | таблетки   |

|       |  |                        |                              |
|-------|--|------------------------|------------------------------|
| C03C  | "петлевые" диуретики   |                        |                              |
| C03CA | сульфонамиды   | фуросемид              | таблетки                     |
| C03D  | калийсберегающие диуретики   |                        |                              |
| C03DA | антагонисты альдостерона   | спиронолактон          | капсулы<br>или таблетки      |
| C07   | бета-адреноблокаторы   |                        |                              |
| C07A  | бета-адреноблокаторы   |                        |                              |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы  | атенолол               | таблетки                     |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов   |                        |                              |
| C08C  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с<br>преимущественным действием на<br>сосуды |                        |                              |
| C08CA | производные дигидропиридина  | амлодипин<br>нифедипин | таблетки<br>таблетки         |
| C08D  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с прямым<br>действием на сердце              |                        |                              |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил              | таблетки                     |
| C09   | средства, действующие<br>на ренин-ангиотензиновую систему                                |                        |                              |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |                              |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл<br>эналаприл | таблетки<br>таблетки         |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II  |                        |                              |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II  | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |                              |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |                              |

|       |   |                                   |  |
|-------|---|-----------------------------------|--|
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин                      | капсулы,<br>или таблетки, покрытые<br>оболочкой, или таблетки,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| G     | мочеполовая система и половые<br>гормоны  |                                   |  |
| G01   | противомикробные препараты и<br>антисептики, применяемые в<br>гинекологии                               |                                   |  |
| G01A  | противомикробные препараты и<br>антисептики, кроме<br>комбинированных препаратов с<br>глюкокортикоидами |                                   |  |
| G01AF | производные имидазола   | клотримазол                       | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные                 |
| H     | гормональные препараты<br>системного действия, кроме<br>половых гормонов и инсулинов                    |                                   |  |
| H02   | кортикостероиды системного<br>действия  |                                   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного<br>действия  |                                   |  |
| H02AB | глюкокортикоиды   | гидрокортизон<br><br>дексаметазон | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного<br>применения<br>таблетки              |
| J     | противомикробные препараты<br>системного действия   |                                   |  |
| J01   | антибактериальные препараты<br>системного действия  |                                   |  |
| J01A  | тетрациклины  |                                   |  |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
| J01AA | тетрациклины   | доксциклин     | капсулы или таблетки  |
| J01B  | амфениколы   |                |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол  | таблетки  |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные препараты:<br>пенициллины                            |                |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия  | амоксициллин   | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь |
|       |  | ампициллин     | таблетки  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм   |                |   |
| J01EE | комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и<br>триметоприма, включая<br>производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона                                   |                |   |
| J01MA | фторхинолоны   | ципрофлоксацин | капли глазные<br>или капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки           |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия                                      |                |   |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия                                      |                |   |
| J02AC | производные триазола   | флуконазол     | капсулы   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                                       |                |   |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия  |                |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной                                 | ацикловир      | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного                           |

|       |   |   |  |  |
|-------|---|---|--|--|
| J05AH | транскриптазы   |   |  | применения; таблетки   |
| J05AX | ингибиторы нейраминидазы<br>прочие противовирусные<br>препараты   | осельтамивир<br>имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир |  | капсулы<br>капсулы<br>таблетки<br>капсулы или таблетки   |
| M     | костно-мышечная система   |   |  |  |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты   |   |  |  |
| M01A  | нестероидные  |   |  |  |
| M01AB | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты<br>производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения | диклофенак  |  | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты   | ибупрофен   |  | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь   |
| N     | нервная система   |   |  |  |
| N02   | анальгетики   |   |  |  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики   |   |  |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее<br>производные   | ацетилсалициловая кислота   |  | таблетки   |
| N02BE | анилиды   | парацетамол   |  | сироп или суспензия для приема<br>внутри;<br>сироп (для детей) или суспензия<br>для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R     | дыхательная система   |   |  |  |
| R03   | препараты для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей   |   |  |  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |               |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол   | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |               |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |               |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | таблетки  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                             |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства системного действия  |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия  |               |   |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AX | другие антигистаминные средства   | лоратадин     | сироп;  |

|       |  |             |               |
|-------|--|-------------|---------------|
| S     | системного действия                                |             | таблетки      |
| S01   | органы чувств                                      |             |               |
| S01A  | офтальмологические препараты                       |             |               |
| S01AA | противомикробные препараты                         |             |               |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства |             |               |
| S01EB | парасимпатомиметики                                | пилокарпин  | капли глазные |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                               | тимолол     | капли глазные |

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | препараты для лечения   |                           |  |



|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| A03A  | функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта<br>препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта |                        |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин             | таблетки                                 |
| A06   | слабительные средства   |                        |  |
| A06A  | слабительные средства   |                        |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил              | суппозитории ректальные;<br>таблетки     |
|       |   | сеннозиды А и В        | таблетки                                 |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты   |                        |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта   |                        |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта   | лоперамид              | капсулы или таблетки                     |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы  |                        |  |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум | капсулы<br>или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты   |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты   |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | капсулы<br>или таблетки                  |
| A11   | витамины  |                        |  |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами                         |                      |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже<br>или таблетки  |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                      |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца   |                      |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца  |                      |  |
| C01DA | органические нитраты  | нитроглицерин        | спрей подъязычный<br>дозированный  |
| G     | мочеполовая система и половые<br>гормоны  |                      |  |
| G01   | противомикробные препараты и<br>антисептики, применяемые в<br>гинекологии                               |                      |  |
| G01A  | противомикробные препараты и<br>антисептики, кроме<br>комбинированных препаратов с<br>глюкокортикоидами |                      |  |
| G01AF | производные имидазола   | клотримазол          | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные |
| H     | гормональные препараты<br>системного действия, кроме<br>половых гормонов и инсулинов                    |                      |  |
| H02   | кортикостероиды системного<br>действия  |                      |  |
| H02A  | кортикостероиды системного<br>действия  |                      |  |
| H02AB | глюкокортикоиды   | гидрокортизон        | крем для наружного применения  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | или мазь для наружного применения   |
| J     | противомикробные препараты системного действия   |  |   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия  |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия   |  |   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br>капсулы или таблетки                           |
| M     | костно-мышечная система  |  |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты нестероидные  |  |   |
| M01A  | противовоспалительные и противоревматические препараты производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак   | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки                    |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения  |  | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки                    |
| M01AE | производные пропионовой кислоты  | ибупрофен  | капсулы<br>или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь                   |
| N     | нервная система  |  |   |
| N02   | анальгетики  |  |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики  |  |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные   | ацетилсалициловая кислота  | таблетки  |
| N02BE | анилиды  | парацетамол  | сироп или суспензия для приема внутрь;<br>сироп (для детей) или суспензия |

|       |   |               |  |  |
|-------|---|---------------|--|--|
|       |   |               |  | для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
| R     | дыхательная система   |               |  |  |
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных<br>заболеваний |               |  |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми<br>средствами |               |  |  |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин |  | гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь<br>или порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия                               |               |  |  |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия                               |               |  |  |
| R06AX | другие антигистаминные средства<br>системного действия                        | лоратадин     |  | сироп для приема внутрь;<br>таблетки   |
| S     | органы чувств   |               |  |  |
| S01   | офтальмологические препараты  |               |  |  |
| S01A  | противомикробные препараты  |               |  |  |